vetonit

SAVETO

DO IT ONCE

Surface Treatments and Finishes



Surface Treatments and Finishes

معالجة الأسطح والتشطيبات

- Vetogyps Compound
- Gypsum Joint Compound

Tel: 800 124 9009
www.saveto.com



ڤيتوجبس كومباوند
Vetogyps Compound



مركب فواصل الجبس
Gypsum Joint Compound



Vetogyps Compound

ڤيتوجبس كومباوند

Description

Pre-mixed final finishing compound, used as a final finishing layer over interior gypsum and cement surfaces.

الوصف

مركب تشطيب نهائي مسبق الخلط، يستخدم كطبقة تشطيب نهائية فوق الأسطح الجبسية والإسمنتية الداخلية.



Uses

- Suitable for use as finishing coat for all cement and gypsum board joints, angles and fastener heads
- Suitable for all three coats or as a skimming coat for dry gypsum and cement boards
- Can be used internally on horizontal and vertical dry gypsum and cement surfaces

الاستخدامات

- يمكن استخدامه كطبقة تشطيب نهائية لجميع فواصل الإسمنت وألواح الجبس والزوايا ورؤوس المثبتات
- مناسب لجميع الطبقات الثلاث أو كطبقة تسوية لألواح الجبس الجافة وألواح الإسمنت
- يمكن استخدامه داخليًا على الأسطح الجبسية والإسمنتية العمودية والأفقية الجافة

Advantages

- Ready to use and easy to apply
- Excellent workability, easy application by hand or with mechanical tools
- Provides an excellent surface for painting

المزايا

- جاهز للاستخدام وسهل التطبيق
- مركب تشطيب عالي الجودة متعدد الاستخدامات
- قابلية تشغيل ممتازة وسهولة التطبيق باليد أو بآلة الرش
- يعطي سطح ناعم جاهز للطلاء



Instructions of Use

طريقة الاستخدام





Vetonit **Gypsum** Joint Compound

ڤيتونيت **مركب** فواصل الجبس



Description

Smooth, high-quality filler used internally to treat and finish the joints between gypsum boards, whether for ceilings or walls, suitable for use as a final finishing layer over dry gypsum and cement surfaces, characterized by its high flexibility and crack resistance.

الوصف

معجون ناعم، عالي الجودة، يستخدم داخليا لمعالجة وتشطيب الفواصل بين الألواح الجبسية سواء أكانت للأسقف أو الجدران، مناسب للاستعمال كطبقة تشطيب نهائية فوق الأسطح الجبسية والإسمنتية الجافة، يمتاز بمرونته العالية ومقاومته للتشققات.



Uses

- Can be used as a smooth compound for filling joints and as a finish on gypsum and cement board joints
- Can be used to level minor surface undulations

الاستخدامات

- يمكن استخدامه كمركب ناعم لمعالجة وتشطيب الفواصل في الالواح الجبسية والإسمنتية
- يمكن استخدامه لتسوية التموجات السطحية الطفيفة

Advantages

- High Quality
- Easy to apply, with a superior finishing result with minimal effort
- Strong adhesion to any substrate
- Crack-free result
- Achieves a very smooth finish
- Suitable for dry to normal humidity

المزايا

- جودة عالية
- سهل التطبيق مع الحصول على نتيجة مثالية بأقل جهد
- التصاق قوي على مختلف أنواع الأسطح
- يحقق نتائج خالية من التشققات
- ينتج طبقة نهائية ناعمة
- مناسب للمناطق الجافة وذات رطوبة معتدلة

Instructions of Use

طريقة الاستخدام



HEAD OFFICE IN SAUDI ARABIA
Saudi Vetonit Co. Ltd. (SAVETO)

Riyadh
P.O. Box - 52235
Riyadh - 11563
2nd Industrial City
Tel: (+966) 11 265 3334
E-mail: info.riyadh@saveto.com

Jeddah
P.O. Box - 40668
Jeddah - 21511
Industrial City, Section 5
Tel: (+966) 12 637 6001
E-mail: info.jeddah@saveto.com

Dammam
P.O. Box - 76135
Dammam - 31952
2nd Industrial City, St. No. 85
Tel: (+966) 13 899 5784
E-mail: info.dammam@saveto.com

for more information visit our website
saveto.com

Manufactured by
SAVETO